

つらつら椿外苑 2023年～24年期開花記録Ⅱ

マザーファーム(つらつら椿苑)の部

昨年整備を始めた、つらつら椿外苑の椿は、今季53品種が開花してシーズン終わりました。
一方、移植椿のマザーファーム(つらつら椿苑)には87品種の椿が咲きました。
椿の蜜を啄むメジロ3態と苑外植栽の椿4種に加えて今季咲かなかった残念な椿の中から6種を交え、計100種の椿をご紹介します。

注1.写真には、品種名・来歴等・撮影日を付記しています。(朝日二丁目HPでご確認下さい)

注2.マザーファームつらつら椿苑は、非公開・非公表です。

特別付録Ⅰ メジロと椿



メジロといろり火



メジロと叡山無動寺



メジロと加茂本阿弥

特別付録Ⅱ 苑外の椿



まんだら乙女(仮称)

まんだら山外周の散策コース
緑町のまんだら公園の植栽椿
2本植えられています



まんだら山外周の
散策コース



南蛮紅

同緑町個人宅で譲り受けた
挿し木予定の大輪の椿
代表的な肥後椿



おきのなみ
播磨邸の沖の浪

←
別称：絞乙女(しぼりおとめ)
藻汐(もしお)の枝変わり親

→
スーパーフレスコに通じる
遊歩道の植栽です
さくらと一緒に満開



あしがた
朝日Ⅰ遊歩道の明石湯



いろり火

新潟県の旧中頸城郡の
民家の栽培種 雪椿系



叡山無動寺(えいざんむどうじ)

比叡山無動寺近辺採取挿し木



加茂本阿弥(かもほんなみ)

蕾は大きくて丸く、その先端から雄しべをのぞかせながら咲く



エリナカスケード

中国原産のツァーサイと
沖縄が原産のルチェエンシスの
種間交雑種と言われています



オランダ紅(こう)

江戸中期からの古典品種 1739年
の「本草花時絵」に記載



ダローネガ

品種名はアメリカ先住民のチェロキー族
チェロキー語の「黄色、金」
を表す USA産



つたの細道白百合

園芸品種の自然実生から生まれた
品種 長筒咲き



ナイトライダー

クロツバキとルビーベルの交配種
NZ産 2020年挿し木
親樹はつらつら椿外苑に移植



ハイドゥーン椿

ベトナムではテト(旧正月)を祝う花
和名は海棠椿(カイドウツバキ)
ベトナム原産



ハルサザンカ**絞笑顔**(しばりえがお)
ハルサザンカ**笑顔**(つらつら椿外苑に移
植)に白斑の入ったもの




ハルサザンカ**散り姫**(ちりひめ)
2014年挿し木
霊鑑寺では**紅八重侘助**と呼ぶ



ハルサザンカ**丁子車**(ちょうじぐるま)
京都竹田街道民家植樹 挿し木
(年不詳) 唐子咲き(丁子咲き)



ブラッシュフェールズイエロー
淡黄色の唐子咲き、中輪の洋種椿
オーストラリア産



まどか
極珍品奇品椿 葉は七変化よりも多
様に变化するが成長は極めて遅い



ルチェンシス
ヒメサザンカ(姫山茶花)とも呼ばれる原
種で、沖縄県西表島～奄美大島に自生
する日本固有種



ワーリंगाーベル
移り住んだ所の地名が Wirlinga で
Belle はフランス語の美少女の意味
オーストラリア産



安可米椿(あかめ)
備前糊こぼしの自然実生
母樹に比して白斑は入らない
・飽きないの意



羽衣(はごろも)
最も人気の高い名花の一つ
関西羽衣、肥後羽衣は同名異種



二条城羽衣(はごろも)
2016年 世界遺産・二条城
一口募金の返礼品



白羽衣(しろはごろも)
羽衣の実生 羽衣ほどに弁間が透か
ず 都鳥ほどの細長弁ではない



都鳥(みやこどり)
1841年「古今要覧稿」に
原色図がある



叡山太郎庵
2010年比叡山参道椿挿し木



翁更紗(おきなさらさ)
紅色の濃淡のある縦絞りや小絞りが
入る 2018年挿し木



乙女椿(おとめ)
1829年「本草図譜」に載る
ユキツバキ系



絵姿(えすがた)

尾張地方の古花
名古屋開府400年記念の「尾張椿名鑑」に「別格貴品」として名が記される



菊冬至(きくとうじ)

菊冬至はあて字で 菊閉 菊綴が語源と考えられている
2014年挿し木



久能山東照宮(くのうざんとうしょうぐう)

2016年実生
浜松久能山東照宮採取種子



京小袖(きょうこそで)

1681年の「花壇綱目」に載っている古い品種 2009年京都高木氏譲受(鉢植)



玉の浦(たまのうら)

長崎県玉之浦町の野生ヤブツバキ(現在は絶滅) 濃紅色に白覆輪



玉兎(たまうさぎ)

1695年の「花壇地錦抄」に載る古い品種 別名:白菊(しらぎく)
2015年挿し木



錦葉覆輪一休(にしきばふくりん)

葉に特徴があり 緑地に黄覆輪の斑 さらに淡緑斑もその間に現れる三色錦葉覆輪一休の枝変わり



近江神宮菊綴(きくとじ)

2015年挿し木
近江神宮植栽



建部大社紅(たけべたいしゃべに)

近江国の一之宮として長い歴史と由緒を持つ全国屈指の古社建部大社境内
2020年採取 挿し木



月光(がっこう)

1719年「広益地錦抄」など江戸期より古典品種中の名花 別名:ト伴



日光(じっこう)

江戸期からの古典品種 別名:紅唐子・紅ト伴



式部(しきぶ)

月光の自然実生 1957年命名発表 唐子の縁に白い霜をおびる紋り



見驚(けんきょう)

1695年の「花壇地錦抄」に記載されている江戸古種 椿花集『七木』のひとつ
2015年挿し木



古代の華(こだいのはな)

島根半島産の野生ヤブツバキの枝変わり侘苺ツバキの一つ



胡蝶侘助(こちょうわびすけ)

ワビスケツバキの古典品種 子房には微毛がありほとんど結実しない



御所桜(ごしよざくら)

肥後椿協会に登録されている 肥後椿 この花を中部では「月見車」と呼ぶ



御所南蛮紅(ごしよなんばんこう)

2007年挿し木 京都御所剪定職人より譲受



光源氏(ひかるげんじ)

江戸期からの古典品種 枝変わりに源氏紋 紅牡丹など 2020年挿し木



孔雀椿(くじゃくつばき)

愛知県三河地方に古木が多い 開花した様子は孔雀が羽をひろげたように華麗



紅都鳥(べにみやこどり)

焼津市に原木がある 山科渋谷街道園芸店で購入



腰蓑錦(こしみのにしき)

桃色の花弁に白唐子 2015年挿し木



三河雲龍(みかわうんりゅう)

自家栽培種を挿し木(年不詳) 親樹はつらつら椿外苑に移植



伏見唐津(ふしみからつ)

資料が見つからず 詳細は不明 2014年挿し木



七福神弁天(しちふくじんべんてん)

太神楽の枝変わり 別名:弁天神楽



七変化(しちへんげ)

江戸後期に草木の変わり葉錦葉をまとめた「草木奇品家雅見」「草木錦葉集」に載る



盃葉椿(さかずきばつばき)

江戸後期から珍しい変わり葉として名がある 2014年挿し木



梵天赤椿(ぼんてんあか)

金魚葉(赤)椿の枝変わり(梵天葉)を採取し 2017年に挿し木



寂光(じゃっこう)

別名:古城の月 移り白 雪椿系



酒中花(しゅちゅうか)

江戸後期にすでに名のある品種 白地に紅覆輪



秀蘭(しゅうらん)

ピーター・パン(Peter Pan)の実生 まんだら椿の実生親



十里香(じゅうりこう)

中国原産原種椿で 別名:グリジシー 3 江戸期に京都伏見・桃山辺りの出生～6弁の珍しい小輪種



曙(あけぼの)

江戸期に京都伏見・桃山辺りの出生らしい



松笠(まつかさ)



瀬田院宣①(せたいんぜん)

濃紅地に白斑の入る 一重 筒～ラップ咲き 小輪 2020年挿し木 瀬田川浴民家栽培種



瀬田院宣②(せたいんぜん)

濃紅地に白斑の入る 一重 筒～ラップ咲き 小輪 2020年挿し木 瀬田川浴民家栽培種



石山寺藪(いしやまでらやぶ)

2020年挿し木 石山寺参道藪椿



雪中花(せつちゅうか)

太郎冠者によく似ておりその実生関係を
思わせる 別名 昭和侘助 柳葉侘助
2015年挿し木



雪小国(ゆきおぐに)

豊富な色と形とは、雪椿系には
珍しく量感溢れた花



早見濱風(はやみはまかせ)

2016年蔦紅葉(つたもみじ)実生
親樹はつらつら椿外苑に移植



草紙洗(そうしあらい)

江戸期からの古典品種
2015年挿し木



藻汐(もしお)

沖の浪(絞乙女)の赤枝変わり
2019年挿し木 播磨氏譲受



太神楽(だいかぐら)



台湾椿大東茶(だいとうちゃ)

原産地は 台湾 香港 中国 インドシナ
半島 英名:Fried egg tree
2015年挿し木



台湾椿大東茶(だいとうちゃ)

2020年自家栽培種(左記)実生



茶椿(ちゃつばぎ)

チャノキルチェンシス(姫山茶花)と
の園芸交配種か



中将白(ちゅうしょうはく)

平開咲 輪芯 ときにクリーム色唐子咲
2015年挿し木



ヒットパレード

Nuccio's Nurseries (ヌチオ農園
カリフォルニア)の作出 USA産



楠玉(くすだま)

ユキツバキ系 新潟県東蒲原郡の民家
の栽培種津川絞りの枝変わり



軟風(なんふう)

※サルウィン椿とルチェンシ(肥後京錦)の期間限定
2024年4月6日撮影

軟風(なんふう)

サルウィン椿とルチェンシの
種間雑種



波多野(はたの)

※2024年4月6日撮影
※京都府立植物園の「波多野」は、戦後アメリカ椿学会によって
持ち帰られて、アメリカ椿 1500 種以上の母体となった雪椿

波多野(はたの)

新潟鹿瀬原産 戦後アメリカ椿学会
によって持ち帰られて、アメリカ椿
1500 種以上の母体となった雪椿



白玉(しらたま)

※自家栽培種の実生 純血系
2024年4月10日撮影

白玉(鉢植)(しらたま)

自家栽培種の実生(年不詳)



白玉(しらたま)

※江戸期からの古典品種
京都の名椿の一つ
別名:初嵐・白玉
2024年4月10日撮影

白玉(しらたま)

江戸期からの古典品種 京都の名椿
の一つ 別名:初嵐・白玉



白梅芯(はくばいしん)

※ヤブツバキの白色・梅芯のもの
2016年京都二条城採取種子実生
2024年4月10日撮影

白梅芯(実生)(はくばいしん)

ヤブツバキの白色・梅芯のもの
2016年京都二条城採取種子実生



白侘助(しろわびすけ)

※1789年「諸色花形帖」に記載
白色一重 樹形直立 花径 5.0cm
2024年4月10日撮影

白侘助(しろわびすけ)

1789年「諸色花形帖」に記載



肥後京錦(ひごきょうにしき)

肥後京錦(ひごきょうにしき)

熊本で独自の発達を遂げた
園芸品種群「肥後椿」のひとつ



備前糊こぼし(のりこぼし)

備前糊こぼし(のりこぼし)

奈良県東大寺に原木
別名:良弁椿(ろうべんつばき)
※入居時植栽



備前春の台(ひぜんはるのうてな)

備前春の台(はるのうてな)

1841年「古今要覧稿」に載る
枝変わり紅花を赤椿という
※入居時植栽



菱唐糸(ひしからいと)

※江戸期からの古典品種
2024年4月11日撮影

菱唐糸(ひしからいと)

江戸期からの古典品種



姫白雪(ひめしらゆき)

※純白色 八重蓮華咲き 極小輪
雪椿系 弁数は20枚くらい
2024年4月8日撮影

姫白雪(ひめしらゆき)

純白色 八重蓮華咲き 極小輪
雪椿系 弁数は20枚くらい



百合紋(ゆりしぼり)

※1970年頃より普及 桃地白覆輪を
夕焼富士という 長いラップ咲き
2024年4月10日撮影

百合紋(ゆりしぼり)

1970年頃より普及 桃地白覆輪を
夕焼富士という 長いラップ咲き



万代(ばんだい)

雄しべは退化して葯が黒変し、変形することが多い キキョウ～平開咲き



明石潟(あかしがた)

日本種のうちで最も大きいものの一つ 2021年W16.0cm
2009年 京都 高木氏譲受挿し木



有楽(うらく)

江戸中期から知られた古典ツバキ わずかに結実する
別名: 侘助 太郎冠者(たろうかじゃ)

特別付録Ⅲ 今季咲かなかった椿たち(一部)

・マザーファーム(つらつら椿苑)



ピンクダリア

サルウィンツバキの実生から生まれた品種2019年舞鶴自然文化園ツバキ祭で購入



一楽(いちらく)

ユキツバキとヤブツバキの自然交雑種
ユキバタツバキの一品種



プリンセス雅子(まさこ)

イカリ絞の枝変わりから生まれた品種

・つらつら椿外苑植樹椿



久留米乙女(くるめおとめ)

咲きはじめは花心に宝珠状の玉を抱く、清楚な大輪花・久留米椿



貴婦人(きふじん)

中部月見車の自然実生
1981年見事な盆栽仕立てでツバキ展にデビュー



西王母(せいおうぼ)

江戸末期頃から金沢に伝わる茶席の名花
・中ふくらみの筒咲き